

第一章：竞争性谈判公告

贵州高速黔通建设工程有限公司毕节养护总站自行组织采购沥青材料一批，该项目将使用竞争性谈判方式采购，特邀请有关单位参加竞标，现将公告如下：

1、竞标项目：G76厦蓉高速织纳段K1530+950-K1531+200上行、G7611都香高速K357+500-K357+530等36处路面技术状况提升工程纳雍段沥青材料采购

2、项目编号：QT-05-2026046-01

3、项目概况

3.1 项目采购方：贵州高速黔通建设工程有限公司毕节养护总站

3.2 采购货物规格及相应附件：改性乳化沥青、AC-13沥青混合料、AC-20沥青混合料。

3.3 送达地点：贵州高速黔通建设工程有限公司毕节养护总站，本次G76厦蓉高速织纳段K1530+950-K1531+200上行、G7611都香高速K357+500-K357+530等36处路面技术状况提升工程纳雍段沥青材料采购报价为到场不含税价，数量根据实际收货量为准（改性乳化沥青暂定10t、AC-13沥青混合料暂定800t、AC-20沥青混合料暂定1100t。）

3.4 结算方式：原则上采取先货后款方式进行结算。

1)、甲方支付乙方货款原则上采用先货后款，货款按月支付。甲方收到发票后30个工作日内，向乙方支付货款。如遇甲方资金困难，甲方可暂缓支付乙方货款，乙方应理解并继续供货。

4、申请人资格要求

4.1 报价人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力；

4.2 具有独立承担民事责任的能力；

4.3 具有良好的商业信誉；

4.4 具有本项目供应能力；

4.5 本次谈判不接受联合体申请。

4.6 投标人应在黔通公司投标时最新的《黔通公司工程项目物资合格供应商库》内。

5、质量要求

5.1 本工程采购的主要工程材料，均要有生产厂家提供有效的生产许可证、

产品实验资料、产品合格证及相关证明。并按有关规范规定进行抽样检测试验。

5.2 沥青混合料：应满足下列表格要求。

表 3.1.3-1 AC-13 沥青混合料矿料级配范围

级配类型	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）									
	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
AC-13	100	90~100	68~85	38~68	24~50	15~38	10~28	7~20	5~15	4~8

表 3.1.3-3 改性沥青 AC-13 沥青混合料路用性能技术要求

试验项目	单位	技术要求	试验方法
车辙试验动稳定度	次/mm	≥3500	T0719
水稳定性浸水马歇尔试验残留稳定度	%	≥85	T0709
冻融劈裂试验残留强度比	%	≥80	T0729
-10℃低温弯曲，不小于	με	2500	T0715

表 3.1.3-5 AC-20C 沥青混合料矿料级配范围

混合料类型	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）											
	26.5	19.0	16.0	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
AC-20	100	90~100	78~92	62~80	50~72	26~56	16~44	12~33	8~24	5~17	4~13	3~7

表 3.1.3-7 改性沥青 AC-20C 沥青混合料路用性能技术要求

试验项目	单位	技术要求	试验方法
车辙试验动稳定度	次/mm	≥3000	T0719
水稳定性浸水马歇尔试验残留稳定度	%	≥85	T0709
冻融劈裂试验残留强度比	%	≥80	T0729
-10℃低温弯曲，不小于	με	2500	T0715
渗水系数	ml/min	≤100	T0730

表 3.2-1 黏层用 PCR 改性乳化沥青技术要求

项目		技术要求	试验方法
破乳速度①		快裂或中裂	T0658
粒子电荷		+	T0653
1.18mm 筛剩余量，%		≤0.1	T0652
沥青标准粘度 C _{25/3} ，s		8~20	T0621
恩格拉粘度 E ₂₅		1~10	T0622
蒸发残留物	含量，%	≥50	T0651
	针入度（100g，25℃，5s），0.1mm	40~120	T0604
	软化点，℃	≥50	T0606
	延度 5℃，cm	≥20	T0605
	溶解度（三氯乙烯），%	≥97.5	T0607
与矿料的粘附性，裹覆面积		≥2/3	T0654
贮存稳定性②	1d，%	≤1	T0655
	5d，%	≤5	

6、响应文件递交

6.1 响应文件递交截止时间：2026年8月11日10时00分，投交地址：贵州高速

黔通建设工程有限公司毕节毕节养护总站。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

7、联系方式

购买方:贵州高速黔通建设工程有限公司毕节养护总站

地 址:贵州高速黔通建设工程有限公司毕节养护总站二楼会议室

联系人: 张青云

电 话: 18744903454

采购单位: 贵州高速黔通建设工程有限公司

毕节养护总站

2026年8月7日

毕节养护总站

